











MODULÁRNÍ — — kolumbárium




Kolumbárium je pietní prostor určený k uložení urn s popelem zesnulých.

Modulární kolumbárium je flexibilní a stavebnicový systém určený pro ukládání urn s popelem zesnulých. Je tvořeno z jednotlivých samostatných modulů (bloků), které lze volně kombinovat, seskupovat nebo rozšiřovat podle potřeby místa, kapacity a architektonického záměru. Modulární konstrukce umožňuje jednoduchou montáž i demontáž bez nutnosti trvalých stavebních zásahů.

Moderní doba si žádá flexibilní a udržitelná řešení. Projekt modulárního kolumbária nabízí odpověď na tyto výzvy pomocí inovativního přístupu ke konstrukci, designu a funkčnosti pamětních míst.

- **Zvýšení kapacity bez rozšiřování hřbitova.**
- **Dlouhá životnost a bezúdržbový materiál.**
- **Elegantní a důstojné řešení pro urnové pohřby.**

výhody pro obci



jiný příklad sestavy - náčrtek



příklad sestavy - vizualizace

CÍL PROJEKTU

Cílem tohoto projektu je navrhnout sestavení modulárního kolumbária v dané lokalitě, které bude:

Variabilní – s možností snadného rozšíření nebo přestavby podle aktuální poptávky.

Esteticky a pietně vhodné – důstojný prostor pro vzpomínku v harmonii s okolím.

Udržitelné – s důrazem na ekologii, trvanlivost a nízkou ekologickou stopu.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Modulární kolumbárium je navrženo jako systém bloků (modulů), které lze umístit do různých prostředí – hřbitovy, pamětní zóny, lesní hřbitovy atd.

Základní prvky konstrukce:

Modul: Samostatná jednotka pojme až 6uren.

Materiál: Leštěná žula – odolná, estetická a bezúdržbová. Nabízí dlouhou životnost, vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům a důstojný vzhled.


Střecha a krytí: Žulový rozšířený přístřešek.

PÍSMO A DOPLŇKY

Čelní plocha žulového krytu slouží jako pamětní deska a je připravena pro vypiskování písma, symbolů nebo ornamentů dle přání pozůstalých.

ZÁVĚR

Tento koncept nabízí škálovatelnost, jednoduchost, důstojnost i technologické možnosti do budoucna - může se stát běžnou součástí veřejného prostoru nové generace.



příklad sestavy kolumbária - náčrt














Modulární kolumbária představují flexibilní a esteticky kvalitní řešení pro pietní místa.

Nabízíme možnost výstavby jednotlivých modulů i rozsáhlejších sestav podle požadavků zákazníka a prostorových možností hřbitova.

CENÍK ZÁKLADNÍCH KOMPONENT

Cena jednoho modulu (dvě samostatné schránky na urny):
od 24 000 Kč bez DPH

Cena poloviny modulu (umožňuje uložení až 6 urn):
od 12 000 Kč bez DPH

Zákrytová deska (čelní kryt): **od 8 000 Kč bez DPH**

DOPLNĚNÍ A PERSONALIZACE

Naše firma zajišťuje výrobu a dodání čelních zákrytových desek včetně možnosti:

Písmomalby: cena za jeden znak **150 Kč bez DPH**

Emblémy: cena od **600 Kč bez DPH**

Hřbitovní doplňky: aktuální nabídka a ceny jsou uvedeny na stránkách
www.hrbitovky.cz

MONTÁŽ

Montážní práce včetně dopravy budou stanoveny individuálně při sjednání objednávky.

Cena se odvíjí od:

- náročnosti přístupu na místo montáže,
- celkové vzdálenosti od našeho sídla.










ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na všechny naše moduly poskytujeme záruku **30 let**. Podmínkou této rozšířené záruky je uzavření servisní smlouvy, která je součástí kupní smlouvy.

STAVEBNÍ PRÁCE A ÚPRAVY OKOLÍ

Na základě dohody **lze zajistit realizaci základového pásu** pro modulární kolumbárium, včetně vybudování přístupového chodníku, instalace gabionových plotů, osazení laviček, zřízení pietního místa, úpravy terénu a výsadby zeleně.

TECHNICKÁ — dokumentace



POPIS

Projekt řeší návrh modulárního kolumbária pro uložení pohřebních uren. Modulární kolumbárium je navrženo jako systém bloků (modulů), které lze umístit do různých prostředí – hřbitovy, pamětní zóny, lesní hřbitovy atd. Jednotlivé moduly jsou oboustranné (každý modul obsahuje dvě oddělená místa k umístění uren), čímž je maximalizováno využití prostoru při udržení jednotného vzhledu kolumbária ze všech stran.

OSAZENÍ

Typické moduly kotveny na připravený železobetonový základový pas pomocí chemických kotev a flexibilního lepidla. Jednotlivé moduly kladeny na sebe (max. 3 ks) a vzájemně lepeny silikonovým lepidlem (horní modul atypický s větší horní krycí deskou tvořící stříšku). Čelní krycí desky s nápisy lepeny dodatečně s využitím přídržných magnetů. Vzniklé sestavy jsou umísťovány vedle sebe s mezerou 100 mm s vzájemným propojením krycím žulovým páskem v úrovni stříšky a distančním žulovým páskem v úrovni základu. Umístění lze přizpůsobit sklonu terénu pomocí odskoků v základové konstrukci, čímž lze kopírovat terén při zachování optimální obslužné výšky jednotlivých modulů (viz výkresová část).

MATERIÁL

Žulové desky tl. cca 30 mm vzájemně lepené systémovým silikonovým lepidlem. Jednotlivé prvky vyráběny s odchylkou maximálně ± 5 mm.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ


V základním provedení světlé žulové desky s tmavou žulovou čelní deskou. Možno variovat dle přání klienta jak v odstínu, tak použitím materiálu (např. použití skla namísto čelní desky).

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE


Kolumbárium je osazeno na železobetonovém základovém pasu šířky 800 mm s délkou přizpůsobenou počtu osazovaných modulů. Základový pas je proveden jako betonový monolitický s ocelovou výztuží dle statického návrhu. Hloubka založení min. 1000 mm pod úroveň terénu. Výška základu nad terénem 200-400 mm (ideálně 300 mm). Řešení základové konstrukce je možno přizpůsobit požadavkům investora, např. plně monolitický základový pas, použití tvárnic ztraceného bednění, obložení viditelné části kamenem apod.

Před založením kolumbária je nutné zpracovat statický návrh založení odpovídající navržené sestavě modulů a s ohledem na základové poměry v místě realizace.


POHLED ČELNÍ




POHLED BOČNÍ




PŮDORYSNÝ ŘEZ A




SVISLÝ ŘEZ B




POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ




PŮDORYS ZÁKLADŮ




POZNÁMKA

- Výkres zobrazuje možnou variantu řešení založení pro sestavu 9 ks modulů.
- Před založením kolumbária je nutné zpracovat statický návrh založení odpovídající navržené sestavě modulů a s ohledem na základové poměry v místě realizace.
- Řešení základové konstrukce je možno přizpůsobit požadavkům investora, např. plně monolitický základový pas, obložení viditelné části kamenem, omítka, stěrka apod.
- Hloubka založení minimálně 1000 mm po úroveň terénu. Výška základu nad terénem 200-400 mm, ideálně 300 mm


PODÉLNÝ ŘEZ




PŘÍČNÝ ŘEZ




OSAZENÍ NA ROVINĚ




OSAZENÍ V MÍRNĚ SVAŽITÉM TERÉNU




OSAZENÍ V MÍRNĚ SVAŽITÉM TERÉNU




OSAZENÍ VE SVAŽITÉM TERÉNU




9 MODULŮ (18 SCHRÁNEK NA URNY)




12 MODULŮ (24 SCHRÁNEK NA URNY)



15 MODULŮ (30 SCHRÁNEK NA URNY)



18 MODULŮ (36 SCHRÁNEK NA URNY)



KAMENICTVÍ DOLNÍ LHOTA U LUHAČOVIC

Dolní Lhota 172
763 23 Dolní Lhota

kontaktní osoby

Manager, Logistic

Edita Dvořáková
Dolní Lhota 172
763 23 Dolní Lhota
Dvorakedita@seznam.cz
+420 777 005 544
www.hrbitovky.cz

Výroba kolumbárií a technická podpora

Roman Dvořák
Dolní Lhota 172
763 23 Dolní Lhota
rddione@seznam.cz
+420 775 553 335
www.kamenictvi-dione.cz

Projektant

Ing. Pavel Matonoha
Horní náměstí 97
763 21 Slavičín
pavel.matonoha@seznam.cz
+420 777 631 842

Právní zastoupení

Advokátní kancelář Rezek & Šimoník
Mgr. Tomáš Rezek
Záramí 4432
760 01 Zlín
rezek@rezeksimonik.cz
+420 737 197 260